

FLOOR EVER

MAGAZINE



UZIN UTZ BEGELEIDT EN ADVISEERT U OP WEG NAAR SUCCES

Bij UZIN UTZ komen klanten altijd op de eerste plaats. Wij steunen en begeleiden u op de weg naar succes.

Dit betekent:

- We staan dicht bij u en hebben een hoogprofessionele adviserende aanpak.
- We steunen u als echte partners - want we zijn succesvol als u dat ook bent.
- We passen onze producten aan waar nodig, zodat ze voldoen aan uw noden.
- We bieden u de beste oplossing voor elk project - ook bij uitzonderlijke uitdagingen.
- We zijn er voor u wanneer u ons nodig heeft - en leveren het juiste product op het moment dat u het nodig heeft.

Vertrouw op UZIN UTZ als uw geëngageerde partner voor elk type vloer. Wij zijn trots u te kunnen adviseren en te begeleiden op uw weg naar succes!

R&R VLOEREN
UGENT CAMPUS BOEKENTOREN



UZIN UTZ EN ELKE VLOER LIGT AAN UW VOETEN

Beste klanten, beste partners,

Na een welverdiend bouwverlof kijken we samen met u vooruit naar een nieuwe periode vol projecten, innovaties en kansen. In deze editie van ons Floor ever magazine laten we opnieuw zien hoe we met z'n allen elke dag het verschil maken op de werf én daarbuiten.

We zijn ons ervan bewust dat de economische omstandigheden uitdagend zijn. Juist daarom geloven we dat kwaliteit, betrouwbaarheid en samenwerking belangrijker zijn dan ooit. Met duurzame systemen, technische ondersteuning en een sterke service willen wij u helpen om projecten succesvol én rendabel te realiseren.

We hopen dat dit magazine u nieuwe ideeën, inzichten en energie geeft voor de tweede helft van het jaar. Dank u voor het vertrouwen in UZIN UTZ – we bouwen graag verder aan de toekomst, samen met u.

Veel leesplezier



Eline Vandorpe
Managing Director
UZIN UTZ



ZOMERSE DAGEN,
STERKE VLOEREN

INHOUDS OPGAVE_

TE LEZEN IN DEZE EDITIE





UZIN UTZ

Voorwoord	03
Parket, tapijt, PU-gietvloer én microcement in één coherent totaalconcept	15
Welkom Katrien!	27
Het Share Your Passion-dagboek	28
Het einde van een tijdperk	29
Onze Experts	30

UZIN

Van jaren '80-kantoor naar hedendaagse werkplaats	10
JAM Hotel Gent:	
Waar duurzame ambities en hoogwaardige vloeroplossingen samenkomen	18
Level up! UZIN lijmen: Easy to use, hard to beat	20
Een toonzaal die verhalen vertelt	23

PALLMANN

Een nieuw hoofdstuk voor de iconische Boekentoren in Gent	06
---	----

UZIN UTZ TOOLS

De VERFgroothandel kiest resoluut voor kwaliteit met Pajarito	22
WOLFF NEO 330: de nieuwe krachtpatser in de 300-serie	25
Pajarito Education Partner	26

ARTURO

Minerale PU-gietvloer als moderne basis	13
---	----

EEN NIEUW HOOFDSTUK VOOR DE ICONISCHE BOEKENTOREN IN GENT

In de historische UGent-gebouwen op de campus Boekentoren realiseerde R&R een veeleisend renovatieproject waarin techniek en erfgoed nauw samenkwamen. Complexe ondergronden werden aangepakt, bestaande vloeren gerenoveerd en nieuwe massieve eiken vloeren geplaatst. Dankzij het oog voor detail – van afgeronde podiumzones tot naadloze overgangen – is het resultaat een referentie voor vloerafwerking in een monumentale universitaire omgeving.

Historische grandeur als extra uitdaging

De werken vonden plaats in historische UGent-gebouwen van de campus Boekentoren. Deze modernistische bibliotheektoeren, ontworpen door Henry van de Velde en gerealiseerd tussen 1936 en 1942, geldt als een van de belangrijkste architecturale symbolen van de universiteit. Met zijn markante torenvorm, strakke lijnen en functionele ontwerp weerspiegelt het gebouw de vernieuwende architectuurvisie van het interbellum. Na een grondige restauratie blijft de campus Boekentoren een herkenbaar baken in het Gentse stadsbeeld en een centrale plaats voor kennis, onderzoek en erfgoed.

In een dergelijke historische context ligt de lat hoger. De universiteit koestert haar erfgoed en verwacht dat elke ingreep – van bouwkundige restauratie tot interieurafwerking – dat respect weerspiegelt. Voor R&R betekende dit dat de nieuwe vloeren en de renovatie van de bestaande vloeren naadloos moesten aansluiten bij het historisch karakter van de aula's, maar tegelijk klaar moesten zijn voor intensief hedendaags gebruik tijdens lezingen, plechtigheden, congressen en dagelijks administratief werk.

Een uitdagende ondergrond als vertrekpunt

Zoals bij veel renovatieprojecten vormde de bestaande ondergrond één van de grootste uitdagingen. Op de werf kwamen verschillende types ondergronden voor, waaronder cementgebonden chapes, betonvloeren, Fermacell-platen en zowel nieuwe als bestaande vloerconstructies. Daarnaast moesten diverse probleemzones worden aangepakt. Op sommige plaatsen werd losse chape vastgesteld, elders was nog oude egalisatie aanwezig die onvoldoende draagkracht bood. Ook de aanwezigheid van podiumplanken met afgeronde vormen vereiste een aangepaste technische aanpak om een perfect vlak eindresultaat te verkrijgen.

Een goede voorbereiding van de ondergrond was daarom cruciaal voor het verdere verloop van de werkzaamheden. De eerste stap bestond uit het mechanisch voorbereiden van de ondergrond met de WOLFF Samba. Deze krachtige schuurmachine werd ingezet voor het opruimen van de bestaande ondergronden en het verwijderen van oude lijmresten en vervuilingen. Door het creëren van een schone, stabiele en voldoende ruwe ondergrond werd een optimale hechting van de verdere systeemopbouw gegarandeerd.

De basis voor een duurzaam resultaat

De eerste stap bestond uit het voorbereiden en versterken van de bestaande ondergronden. Op kritische en poreuze ondergronden werd UZIN PE 460 toegepast. Deze tweecomponenten epoxyprimer is ideaal voor het verstevigen van zwakke of licht zanderige ondergronden en vormt tegelijkertijd een betrouwbare vochtschermd laag. Bij renovatieprojecten met wisselende ondergronden biedt dit product extra zekerheid voor de verdere vloeropbouw. Anderzijds werd UZIN PE 360 PLUS ingezet op absorberende ondergronden. Deze dispersieprimer dringt diep in de ondergrond door, bindt stofdeeltjes en zorgt voor een gelijkmatige zuiging. Hierdoor ontstaat een optimale basis voor de daaropvolgende egalisatielagen. Op specifieke ondergronden, waaronder Fermacell-platen en andere gevoelige oppervlakken, werd aanvullend gewerkt met UZIN PE 414 BiTurbo. Deze primer zorgt voor een uitstekende hechting tussen de ondergrond en de egalisatieproducten en draagt bij aan een duurzame vloerconstructie.

De fundering voor een betrouwbare vloeropbouw

Bij herstellingen of hoogteverschillen werd de snelhardende uitvlakmassa UZIN NC 182 gebruikt, die oneffenheden efficiënt egaliseert en een stabiele, vlakke afwerkingsbasis biedt.

Na de voorbereiding van de ondergrond kon gestart worden met het egaliseren van de verschillende vloervelden. R&R koos hier voor UZIN NC 570. Deze FusionTec projectegalisatie combineert een hoge drukvastheid met een uitstekende spanningsopname. Daardoor is het product bijzonder geschikt voor renovatieprojecten waar verschillende ondergrondtypes samenkomen, zoals in campus Boekentoren.

Dankzij de combinatie van beide producten konden de aanwezige problemen zoals verwijderde dekvloerdelen, oude egaliseresten en niveauverschillen succesvol worden aangepakt.

Parketverlijming

Voor de verlijming van het parket werd gekozen voor UZIN MK 90, een hoogwaardige taai-elastische parketlijm met een zeer hoge eindhechting. Deze lijm bood de nodige zekerheid voor de plaatsing van zowel de visgraatpatronen als de massieve eiken vloerdelen.

Ook de afwerking van de plinten kreeg de nodige aandacht. Voor deze toepassing werd UZIN Fondur HighTack gebruikt, waardoor een optimale hechting en een verzorgde afwerking van de plintverbindingen kon worden gerealiseerd. Hierdoor sluiten vloer en wand perfect op elkaar aan en wordt het totaalbeeld van het interieur versterkt.

Schuren, herstellen en afwerken

De renovatie van de bestaande parketvloeren gebeurde in verschillende schuurstappen. Daarbij werden achtereenvolgens keramische schuurschijven K36 en K50, zirkoon schuurschijven K60 en K80 en een zirkoon schuurband K40 ingezet om oude afwerkingslagen te verwijderen en de vloer voor te bereiden op een nieuwe afwerking.

Na het schuren werden de vloeren gereinigd met PALLMANN reinigingspads. Eventuele voegen en kleine onregelmatigheden werden opgevuld met PALLMANN PALL-X KITT. Dit watergedragen product is zeer gebruiksvriendelijk en geeft geen kleurverandering in de parketvoeg.

Voor de kleurafstemming tussen bestaande en nieuwe vloerdelen werd PALL-X 333 in de kleur Balanced Oak toegepast. De uiteindelijke bescherming gebeurde met PALLMANN MAGIC OIL 2K A/B Original, waardoor de vloeren hun natuurlijke uitstraling behouden en tegelijk bestand zijn tegen intensief gebruik.



Massief eiken visgraat: een hedendaagse knipoog naar traditie

In overleg met de bouwheer koos R&R voor massieve eiken vloeren als zichtvloer, uitgevoerd in twee varianten: een klassieke visgraatvloer en een plankenvloer. De visgraatvloer sluit naadloos aan bij het statige karakter van aula's en andere representatieve ruimtes. Het verfijnde patroon brengt leven in grote oppervlakken en accentueert de architectuur zonder de aandacht op te eisen. In administratieve zones en circulatieruimtes werd gekozen voor eiken planken, verlijmd met UZIN MK 90, die met hun rustige, lineaire uitstraling een sobere basis vormen en de flexibiliteit van de inrichting versterken.

Het plaatsen van massief eik in een gemengd gebouwencomplex vraagt precisie. Temperatuur- en vochtbeheersing, een strak plaatsingsplan en duidelijke afspraken met andere aannemers waren noodzakelijk. Ook hier speelde de ervaring van R&R en het heldere advies van technisch-commercieel adviseur Wim een belangrijke rol, zowel bij de voorbereiding als tijdens de uitvoering.

Rondingen, podiumplanken en detailafwerking

Een van de meest opvallende uitdagingen in dit project waren de afgeronde podiumplanken. Waar rechte lijnen en haakse hoeken de norm zijn in veel projecten, vroeg dit universiteitsgebouw om een meer ambachtelijke aanpak.

R&R besteedde extra tijd aan het uitzetten van de patronen, het precies inmeten van bochten en het zorgvuldig aanpassen van de visgraat en plankenvloeren aan de podiumranden. Het resultaat is een vloer die de rondingen elegant volgt en het podium als het ware optilt, in plaats van ermee in conflict te komen. Dergelijke details maken in een ruimte die vaak het decor vormt voor academische plechtigheden en ceremonies een wereld van verschil.

Ook de overgang tussen oude, geschuurde en gerenoveerde vloeren en de nieuw geplaatste delen kreeg bijzondere aandacht. Door het bestaande hout zorgvuldig te schuren, te herstellen en qua kleur- en afwerkingsniveau af te stemmen op de nieuwe delen, slaagde R&R erin een coherent geheel te creëren over de verschillende ruimtes heen.





Vier maanden intensief werk, een resultaat voor jaren

Van februari tot juni 2026 werkte R&R onafgebroken aan dit project. In die periode werd zo'n 1.000 m² bestaande vloer geschuurd en gerenoveerd en werden nieuwe visgraat- en plankenvloeren geplaatst. De oplevering in juni 2026 betekende niet alleen het einde van een intensieve werf, maar ook de start van een nieuw hoofdstuk voor de UGent-gebouwen, klaar om opnieuw decennialang studenten, onderzoekers en gasten te ontvangen.

Technisch-commercieel adviseur Wim Wynants was van bij de start betrokken. Hij dacht mee over de aanpak van de diverse ondergronden, de keuze van de juiste machines en producten, en hij stond R&R bij tijdens de kritische fases van het project. In een complex universiteitsgebouw, met zijn mix van aula's en administratieve kantoren, maakt zo'n nauwe samenwerking het verschil tussen een gewoon resultaat en een echt referentieproject.

In de vernieuwde universiteitsruimtes is die samenwerking tastbaar in elke plank en elke parketstrook. De vloer vertelt er niet alleen het verhaal van vakmanschap, maar ook dat van een jarenlange, sterke partnerschap tussen R&R en UZIN UTZ.





WOLFF Samba 230 V

Krachtige eenschijfmachine voor het schuren en borstelen van dekvloeren, egalisatielagen en vloerbedekkingen.



UZIN PE 460 A/B

2-componenten voorstrijk op basis van epoxy met kleurindicator voor vochtige en niet-stabiele ondergronden.



UZIN PE 360 PLUS

Universele gebruiksklare voorstrijk.



UZIN PE 414 BiTurbo

Sneldrogende voorstrijk voor het plaatsen van parket en soepele vloerbekleding.




UZIN NC 182

Standvaste reparatiemortel.




UZIN NC 570

FusionTec universele snelle projectegalisatie.



UZIN Vuurgedroogd Kwartszand midden

Vuurgedroogd kwartszand met korrel 0,4 - 0,8 mm voor het opvullen of inzanden van epoxyproducten.



UZIN Vuurgedroogd Kwartszand grof

Vuurgedroogd kwartszand met korrel 1 - 2,5 mm. Kan toegevoegd worden aan egalisaties en reparatiemortels.



UZIN MK 90 A+B

2-componenten PU-parketlijm met lange verwerkingstijd.



UZIN Fondur HighTack Extra T


1-component thixotrope hybride montagekit.



PALLMANN Keramische

Schuurschijven Korrels 36 & 50

Speciaal afgestemd op het werken met de PALLMANN Spider.



PALLMANN Zirkon Schuurschijf Korrel 60 & 80

Speciaal afgestemd op de inzet van de PALLMANN Spider en Gecko Flex.



PALLMANN Zirkon Schuurband Korrel 40

Afgestemd om te werken met de PALLMANN Cobra, Cobra Classic of Viper.



PALLMANN

Reinigingspads Beige & Wit

Pads om olie in te boenen en op houten vloeren te reinigen.



Super Wipes Ultimate

Reinigingsdoekjes voor het reinigen van handen en gereedschap.



PALLMANN PALL-X KITT

Watergedragen voegenkit voor het kitten van naden, nagel- of spijkergaten, noesten of andere oneffenheden.



PALL-X 333 C BALANCED OAK

Oplosmiddelvrije 2-componenten parket grondering.



PALLMANN MAGIC OIL 2K A/B ORIGINAL

Premium oplosmiddelenvrije 2-componenten parketolie.



PALLMANN Spider

Multifunctionele parketschuurmachine.



PALLMANN Gecko Flex 2.0

Handzame kantenschuurmachine.



PALLMANN Cobra

Parketschuurmachine.



RENOVATIEPROJECT VANRENTERGHEM BV: VAN JAREN '80-KANTOOR NAAR HEDENDAAGSE WERKPLAATS

Met de volledige herontwikkeling van hun kantoorlocatie in Izegem heeft Vanrenterghem BV niet alleen gekozen voor een hedendaagse architectuur, maar ook voor een duurzaam en technisch doordacht totaalconcept. Het bestaande kantoorgebouw, oorspronkelijk aangekocht in 2003 en gebouwd midden jaren tachtig, maakte plaats voor een volledig nieuwbouwproject dat perfect aansluit bij de huidige visie en werking van het bedrijf.

Vandaag beschikt Vanrenterghem BV over een modern en functioneel bedrijfsgebouw met eigen kantoren op het gelijkvloers en een afzonderlijke kantoorruimte op de verdieping die wordt verhuurd. Voor het architecturale ontwerp werd een beroep gedaan op DEMO-architecten, eveneens gevestigd in Izegem. De ruwbouwwerken werden uitgevoerd door Beeuwsaert Construct. Voor de binnenaafwerking nam Vanrenterghem grotendeels zelf de uitvoering in handen, ondersteund door een netwerk van vaste onderaannemers en vertrouwde partners.

Een familiebedrijf met een rijke geschiedenis

Vanrenterghem BV is al decennialang actief in de wereld van interieur- en vloerafwerking. De samenwerking met UZIN kent dus een bijzonder lange geschiedenis, al is er een korte pauze geweest. Sinds ongeveer 2012 is Vanrenterghem BV opnieuw actief met vloerbekledingsactiviteiten, maar huidige zaakvoerder, Yves Vanrenterghem, herinnert zich als kind nog levendig de herkenbare blauwe potten UZIN-tapijtlijm in het atelier van zijn vader. Volgens zijn eigen inschatting loopt de samenwerking met UZIN ondertussen al bijna veertig jaar! Die jarenlange vertrouwensband vertaalt zich vandaag in een sterke technische kennis, een voorkeur voor kwalitatieve systemen en een consequente keuze voor betrouwbare producten op de werf.

De juiste systemen op de juiste plaats

Bij de uitvoering van de vloervoorbereiding werd gekozen voor een technisch performant systeem, aangepast aan de verschillende ondergronden en eindafwerkingen binnen het gebouw. Op het gelijkvloers bevond zich een chapelaag bovenop vloerverwarming, terwijl op de verdieping een klassieke cementchape aanwezig was. Om een optimale hechting van de

vloeropbouw te garanderen, werd eerst gewerkt met UZIN PE 360 als hechtprimer op de absorberende ondergronden. Vervolgens werd de ondergrond geëgaliseerd met UZIN NC 550 FusionTec projectegaline voor een uiterst fijn en strak eindresultaat. Plaatselijk werd UZIN NC 880 reparatiemortel ingezet voor het herstellen en uitvlakken van lokale onregelmatigheden en beschadigingen in de ondergrond, zodat een optimale basis voor de verdere afwerking werd gegarandeerd.

Voor de verlijming van de vloerafwerkingen werd gekozen voor twee verschillende lijmsystemen, telkens afgestemd op het type vloerbekleding. De plaatsing van de ntgrate tegels op het gelijkvloers gebeurde met UZIN U 2100. Dit product is een zeer emissiearme, oplosmiddelvrije dispersielijm met een sterk blijvend antislip-effect. Dankzij de hoge hechtingswaarde voorkomt het het verschuiven van vloerbedekkingselementen, zelfs onder intensieve belasting. Bovendien laat het systeem toe om vloerbekleding indien nodig later eenvoudig op te nemen en opnieuw te plaatsen, wat een bijkomend voordeel biedt op het vlak van onderhoud en flexibiliteit. Het lage verbruik en de directe belastbaarheid na plaatsing dragen eveneens bij aan een efficiënte uitvoering van de werken.

Op de verdieping werd de Moduleo LVT-vloerafwerking verlijmd met UZIN KE 66 HT, een vezelversterkte dispersielijm die specifiek ontwikkeld werd voor PVC-designvloeren en andere elastische vloerbekledingen. Deze lijm kenmerkt zich door een korte droog- en afluchttijd, waardoor een vlotte verwerking mogelijk is binnen een strakke werfplanning. Dankzij het lage verbruik, de hoge prestaties en de sterke vermindering van de CO₂-uitstoot vormt UZIN KE 66 HT een kwalitatieve en duurzame oplossing voor de verlijming van moderne LVT-vloeren in projectomgevingen.

Uitdagingen op de werf

Zoals bij veel renovatie- en nieuwbouwprojecten verliep ook deze realisatie niet zonder technische uitdagingen. De planning was bijzonder strak, waardoor snelheid en betrouwbaarheid van de gebruikte producten en systemen cruciaal waren. Daarnaast werden er foutief uitgezette uitzettingsvoegen in de chape vastgesteld, wat een potentieel risico inhield voor de uiteindelijke vloerafwerking.

Na technisch advies van Peter Van den Broeck (technisch-commercieel adviseur UZIN, n.v.d.r.) werd hiervoor een gerichte oplossing uitgewerkt met UZIN KR 516 in combinatie met ankerkrammen. UZIN KR 516 is een tweecomponenten silicaathars die specifiek ontwikkeld werd voor het duurzaam herstellen en krachtig verankeren van scheuren en voegen in cementgebonden dekvloeren en beton. Door de combinatie van het hars met ankerkrammen worden de gescheurde vloerdelen opnieuw mechanisch met elkaar verbonden, waardoor verdere bewegingen en scheurvorming worden beperkt. Dankzij de sterke hechting en snelle sterkteopbouw konden de problematische zones doeltreffend worden gestabiliseerd en bleef de structurele integriteit van de vloeropbouw gegarandeerd. Na uitharding was de herstelde zone bovendien snel opnieuw beloopbaar en geschikt voor de verdere opbouw van het vloersysteem.

Het eindresultaat is een stijlvolle en hedendaagse kantooromgeving waarin functionaliteit, comfort en esthetiek samenkomen. Door de combinatie van kwalitatieve materialen, een doordachte voorbereiding en de jarenlange ervaring van Vanrenterghem BV werd een project gerealiseerd dat perfect aansluit bij de hoge verwachtingen van een moderne werkomgeving. Deze realisatie bevestigt daarnaast ook nog hoe een duurzame samenwerking, gebaseerd op vertrouwen, technische ondersteuning en kwaliteitsproducten, generatie na generatie kan blijven groeien.



PROJECTFICHE RENOVATIEPROJECT VANRENTERGHEM BV



UZIN PE 360 PLUS

Universele gebruiksklare voorstrijk.



UZIN U 2100

Dispersie-antislip voor tapijttegels met stabiele viltvliesruggen.



UZIN NC 550 FusionTec

Zelfvloeiende, vrijwel spanningsvrije egalisatie met lange verwerkingstijd voor textiele of elastische vloerbedekkingen en meerlagig parket voor laagdiktes van 0 – 20 mm.



UZIN KE 66 HT

Vezelversterkte dispersielijm voor PVC-designvloeren (LVT), rubbervloeren in banen en stroken tot 4 mm en PVC-vloeren.



UZIN NC 880

Sneldrogend reparatiemiddel voor het fijn bijwerken en vullen van oneffenheden.



UZIN KR 516

Geurneutraal giet- en verlijmingshars voor het snel renoveren, vullen en repareren van scheuren.



MINERALE PU-GIETVLOER ALS MODERNE BASIS



Bij renovatieprojecten is de vloer mee bepalend voor de uitstraling en het comfort van een woning. Voor dit project, uitgevoerd door Mille, stond het creëren van een moderne, onderhoudsvriendelijke leefruimte centraal. Hoewel het bedrijf nog maar recent samenwerkt met UZIN UTZ, kan het terugvallen op een sterke vakkennis en een professionele aanpak. Dankzij hun oog voor detail, nauwkeurige voorbereiding en focus op kwaliteit wist Mille opnieuw een resultaat af te leveren dat perfect aansluit bij de wensen van de bewoners.

Als gedreven jonge ondernemers staat Mille voor puur vakmanschap. Opgericht met passie en oog voor detail, bieden ze niet alleen duidelijkheid en transparantie, maar ook een belofte van zorgeloos werken op maat. Voor transparantie en professionele begeleiding van eerste idee tot afgewerkte vloer, ben je bij Mille aan het juiste adres.

Mille nam zelf contact op met UZIN UTZ, omdat ze hadden vernomen dat Arturo bijzonder hoogwaardige producten ontwikkelt. Recent volgden medewerkers van Mille bovendien een gespecialiseerde, tweedaagse opleiding in het Arturo-hoofdkwartier in Haaksbergen. Ze verdiepten zich daar extra in gietvloeren, en specifiek in de Arturo-systemen. Zo konden ze zich niet alleen verder bekwamen in Arturo, maar ook de USP's van Arturo beter leren kennen.

Een renovatie met oog voor comfort

Het project omvat de renovatie van de leefruimte van een jong gezin, bestaande uit een open keuken en woonkamer.



De bestaande vloer was een tegelvloer, maar de bewoners waren op zoek naar een eigentijdse, rustige uitstraling die de verschillende ruimtes visueel met elkaar zou verbinden. Een naadloze Arturo gietvloer bleek hiervoor de ideale oplossing.

In totaal werd een oppervlakte van ongeveer 60 m² afgewerkt. Er werd gekozen om de bestaande tegelvloer te behouden, wat zowel tijd als breekwerk beperkte en zorgde voor minimale hinder voor de bewoners.

Mille werkte in vier stappen: eerst werd Arturo EP6600 Primer aangebracht, een 2-componenten voorstrijk op basis van epoxyhars. Omwille van de tegelvloer kwam vervolgens een voldoende dikke schraaplaag, EP6600 één-op-één gevuld met Arturo Zand 0,1 - 0,3. Ondanks alle aandacht die er wordt besteed aan het uitvlakken van de tegelvoegen, is het bij een niet blijvend droge ondergrond, nooit uit te sluiten dat deze in een later stadium opnieuw aftekenen in het aan te brengen vloersysteem. Na de schraaplaag werd een Arturo Mistral gietvloer gelegd, een 2-componenten, oplosmiddelvrije vloerafwerking op basis van polyurethaanhars met hoge UV-stabiliteit en een natuurlijke minerale uitstraling. Tot slot zijn twee lagen Arturo PU7310 Toplak aangebracht, een 2-componenten, zeer emissiearme, transparante, matte, waterhoudende top lak op basis van polyurethaanhars, voor een duurzame bescherming.

Een meesterwerk van duurzaamheid en design

Tijdens het aanbrengen van de Arturo Mistral gietvloer worden twee kleuren gemengd, waardoor het een gemêleerd effect krijgt, net zoals bij beton. Door het gebruik van gerecycleerd en biologisch materiaal in plaats van fossiele grondstoffen biedt deze vloer de typische Mistral-look:



een natuurlijke, minerale uitstraling die perfect past in woningen, kantoren en winkels. Arturo Mistral is niet alleen een esthetisch hoogstandje, maar ook zeer onderhoudsvriendelijk. Dankzij de naadloze eigenschap is de vloer gemakkelijk te reinigen en te onderhouden, wat bijdraagt aan langdurige schoonheid en functionaliteit.

Met een collectie van zestien kleuren biedt Arturo Mistral een natuurgetrouwe, robuuste uitstraling die aansluit bij alle moderne en duurzame interieurs. Arturo Mistral is bijzonder geschikt voor vloeren die een lichte tot middelzware belasting moeten weerstaan, waardoor het een ideale keuze is voor zowel woonruimtes als commerciële toepassingen. Met deze vloerafwerking kiest u voor kwaliteit, duurzaamheid en een prachtige uitstraling.

Samenwerking en technische ondersteuning

Tijdens de uitvoering werd een beroep gedaan op de ondersteuning van Herbert Cockx, technisch-commercieel adviseur bij UZIN UTZ. Hij gaf gericht technisch advies en ondersteunde Mille bij de bepaling van de juiste hoeveelheden van de verschillende Arturo-producten. De samenwerking tussen uitvoerder en adviseur verliep vlot en droeg bij aan een zorgeloze uitvoering van het project.

Hoewel er zich geen bijzondere technische uitdagingen voordeden, bleef een zorgvuldige opvolging essentieel om het gewenste eindresultaat te garanderen. Een goede voorbereiding van de ondergrond en een nauwkeurige uitvoering vormen immers de basis van elke kwalitatieve gietvloer.

Een tijdloze leefruimte voor het hele gezin

Het eindresultaat is een stijlvolle, hedendaagse leefruimte waarin keuken en woonkamer één harmonieus geheel vormen. De minerale PU-gietvloer biedt niet alleen een esthetische meerwaarde, maar verhoogt ook het dagelijkse wooncomfort van het jonge gezin.

PROJECTFICHE RESIDENTIËLE WONING MILLE



Arturo EP6600 Primer

2-componenten voorstrijk op basis van epoxyhars. Ook universeel inzetbaar als schraaplaag.



Arturo Zand

Voor het vullen of afzanden van verschillende Arturo producten, beschikbaar in verschillende korrelgroottes (0,1 - 0,3 mm, 0,3 - 0,8 mm, 0,1 - 0,5 mm, 0,6 - 1,2 mm).




Mistral Gietvloer

2-componenten oplosmiddelvrije vloerafwerking op basis van polyurethaanhars met hoge mate van UV-stabiliteit en een natuurlijke, minerale uitstraling door gerecycled, biologisch materiaal.



Arturo PU7310 Toplak

2-componenten, zeer emissie-arme, transparante, matte, waterhoudende toplaag op basis van polyurethaanhars.



PARKET, TAPIJT, PU-GIETVLOER ÉN MICROCEMENT IN ÉÉN COHERENT TOTAALCONCEPT



In een recente totaalrenovatie van een gezinswoning in Wilrijk, kreeg de vloerafwerking een hoofdrol. De bewoners wilden een levendig, kleurrijk interieur waarin verschillende materialen – van gietvloer over parket en tapijt tot microcement – toch één harmonieus geheel vormen. Dankzij een nauwgezette samenwerking tussen drie gespecialiseerde uitvoerders werd dat concept tot in de details gerealiseerd. De kunstharsvloeren werden uitgevoerd door Colota, het parketgedeelte werd geplaatst door Wils, terwijl de soepele vloerafwerkingen, waaronder het tapijt, in handen waren van Antwerpse Vloercentrale. Drie partijen die al jaren trouw zijn aan UZIN UTZ.

Gelijkvloers: een warme entree met PU en parket

Op het gelijkvloers werd in de inkom, de keuken en het gastentoilet gekozen voor een Arturo PU-gietvloer (PU2050) in de kleur RAL 1013. Colota strooide deze in met een driekleurencombinatie van flakes in maat 1 en 3, wat een subtiele terrazzo-look oplevert die levendig is zonder druk te worden. De vloer werd afgewerkt met Arturo PU7310 toplaag, waardoor een duurzame en onderhoudsvriendelijke bovenlaag ontstaat. De gekozen RAL-kleur sluit naadloos aan bij het maatwerk in walnootfineer van de keukenmeubels en vestiairedeuren. Het resultaat is een warme, elegante inkomzone die meteen de toon zet voor de rest van de woning.

In de woon- en tv-kamer werd het bestaande parket volledig uitgebroken om plaats te maken voor een nieuw parketconcept, uitgevoerd door Wils. De ondergrond werd eerst plaatselijk hersteld met UZIN NC 182, daarna volledig geprimeerd met UZIN PE 360 PLUS om vervolgens te egaliseren met UZIN NC 570 FusionTec. Deze zelfvloeiende, vrijwel spanningsvrije egalisatie is snel legklaar en bijzonder geschikt om parket op te plaatsen door zijn hoge druksterkte. Na een zorgvuldige voorbereiding werd een eiken parket in lamel-op-kant geplaatst met UZIN MK 250, het summum onder de parketlijmen. Deze 1-component parketlijm heeft de eigenschappen van een 2-componenten parketlijm: stijf, schuifvast en met lange inlegtijd.

De voegen werden zorgvuldig dichtgezet met PALLMANN ALLKITT en het schuren gebeurde met de PALLMANN Spider. Om het gewenste uiterlijk van de klant te verkrijgen, koos Wils na overleg



met Len Janssen, Sales Manager bij UZIN UTZ, voor één laag PALLMANN PALL-X 325 en twee lagen PALLMANN PALL-X Zero 2K. Deze combinatie levert een robuuste, matte bescherming op die het natuurlijke karakter van het eikenhout maximaal tot zijn recht laat komen en tegelijk uitstekend bestand is tegen intensief dagelijks gebruik.

Tijdens de verdere afwerking van de woning, waaronder de plaatsing van maatmeubilair en schilderwerken, werden alle nieuwe vloeren zorgvuldig beschermd met UZIN PFB Blue. Die tijdelijke bescherming voorkwam beschadigingen en zorgde ervoor dat zowel gietvloeren als parket in perfecte staat bleven tot het einde van de werken.

Traphal en overloop:

zachte overgang tussen leef- en slaapzones

In de volledige traphal en overloop op het eerste verdiep kwam het accent te liggen op comfort en akoestiek. Antwerpse Vloercentrale plaatste eerst een Technics 5-ondertapijt als dempende en comfortverhogende laag. Daarbovenop kwam kamerbreed tapijt van Tarkett, type Desso Parade Finesse, verlijmd met UZIN LE 43. De fijne structuur van het garen geeft Finesse een zachte en luxe uitstraling waardoor de traphal van een loutere doorgangszone naar een zachte, aangename ruimte werd omgetoverd die vanzelf aansluit bij de aangrenzende kamers en bijdraagt aan een huiselijke, gezellige sfeer.

Eerste verdieping: functiegerichte materiaalkeuze

Ook op de eerste verdieping werd per ruimte bewust gekozen voor de vloerafwerking die het best past bij de functie. In de kinderbakkerij en de wasruimte werd opnieuw gekozen voor een PU-oplossing van Arturo. Colota bracht Arturo PU2050 Calm Breeze aan, afgewerkt met Arturo PU7310. Deze combinatie biedt een waterbestendige, onderhoudsvriendelijke en rustgevende vloerafwerking die ideaal is voor vochtige en functionele ruimtes.

In de masterbedroom, kinderkamer en bureau werd de bestaande plankenvloer niet vervangen, maar kwalitatief opgewaardeerd. Wils schuurde het bestaande parket op en werkte die, net zoals op het gelijkvloers, af met één laag PALLMANN PALL-X 325 en twee lagen PALLMANN PALL-X Zero 2K. Zo ontstaat een visuele en technische continuïteit doorheen de woning, ondanks de mix van nieuwe en bestaande ondergronden.

De dressing kreeg een uitgesproken luxueuze toets. Antwerpse Vloercentrale plaatste ook hier op een Technics 5-ondertapijt, tapijt van Tarkett, type Desso Parade Deluxe Silky, opnieuw verlijmd met UZIN LE 43. Dit tapijt combineert een rijke, tactiele beleving met een hoogwaardige uitstraling en vormt een bijzonder geslaagde combinatie met de maatwerkmeubels in walnootfineer. Het geheel benadert een hotelachtige sfeer in de private zones van de woning, waarbij comfort en esthetiek hand in hand gaan.



Masterbadkamer: microcement als spa-gevoel

De masterbadkamer ten slotte werd afgewerkt met Arturo Microcement Beach op zowel vloer als wanden, inclusief de inloepdouche. Dankzij een correcte afdichting volgens het codex-systeem is de volledige zone waterdicht en slijtvast, zonder zichtbare voegen. De zachte zandkleur en egale textuur sluiten mooi aan bij de andere materialen in de woning en versterken het spa-gevoel dat gezocht werd.

Sterk resultaat dankzij langdurige samenwerking

Deze realisatie toont hoe belangrijk vakmanschap en samenwerking zijn wanneer verschillende vloertypes – gietvloeren, parket, soepele vloerafwerkingen en microcement – tot één coherent geheel moeten worden samengebracht. Colota kon, op basis van onze lange en vertrouwde samenwerking, de Arturo PU-vloeren perfect afstemmen op de overige materialen. Wils zorgde voor een technisch en esthetisch hoogstaande parketafwerking, zowel bij nieuw geplaatste vloeren als bij het renoveren van het bestaande hout. En Antwerpse Vloercentrale maakte het plaatje af met comfortabele, akoestisch performante en visueel sterke soepele vloeren. Het resultaat is een woning waarin elke ruimte zijn eigen karakter heeft, met de vloeren als belangrijke factor in het geheel.





PROJECTFICHE UZIN UTZ TOTAALCONCEPT



Arturo EP6600 Primer

2-componenten voorstrijk op basis van epoxyhars. Ook universeel inzetbaar als schraaplaag (2-C EP).



Arturo PU2050 Gietvloer

2-componenten, oplosmiddelvrije vloerafwerking op basis van polyurethaanhars met een hoge mate van UV-stabiliteit.



Arturo PU7310 Toplak

2-componenten, zeer emissie arme, transparante, matte, waterhoudende topplak op basis van polyurethaanhars.



UZIN NC 182

Vochtbestendige, stevige, fijne en sneldrogende uitvlakmassa op cementbasis met re-activatie-effect.



UZIN PE 360 PLUS

Vochtbestendige dispersievoorstrijk voor absorberende ondergronden, chape en betonvloeren.



UZIN NC 570 FusionTec

Zelfvloeiende, vrijwel spanningsvrije egalisatie, snel legklaar voor alle vloerbedekkingen en parket voor laagdiktes van 0 – 20 mm.



UZIN MK 250

Stijve, schuifvaste parketlijm met lange inlegtijd voor alle gangbare parketsoorten.



PALLMANN ALLKITT

Voegenkit voor parketvloeren op alcoholbasis.



PALLMANN PALL-X 325

Sneldrogende grondlak, gebruiksklaar en behoudt de uitstraling van het hout.




PALLMANN PALL-X ZERO 2K

Oplosmiddelvrije 2-componenten extreem matte parketlak.



UZIN PFB Blue

Zelfklevend en damp diffusie-open afdekvlies.



UZIN Technics 5

Duurzaam sponge rubber ondertapijt.



UZIN LE 43

Snelle harsvrije dispersielijm voor linoleum en tapijt met zeer hoge aanvangskleefkracht.



Arturo Microcement

Flexibele, pasteuze, cementeuze, minerale vloerafwerking bestaande uit cement en kleurpigment. Geschikt voor vloer, wand en meubel.



JAM HOTEL GENT: WAAR DUURZAME AMBITIES EN HOOGWAARDIGE VLOEROPLOSSINGEN SAMENKOMEN

De Leopoldskazerne, vroeger de thuisbasis van militairen, is de voorbije jaren volledig gerenoveerd en herbestemd tot een bruisende stadsbuurt. Eén van de meest opvallende nieuwe bestemmingen binnen dit historische gebouw is het JAM Hotel, waar hedendaags comfort en historisch karakter samenkomen. Voor de afwerking van de vloeren werd beroep gedaan op Technicarro-CAP, specialist in duurzame vloeroplossingen. Door het erfgoedkarakter van het project werden er zowel technisch als esthetisch hoge eisen gesteld.

Het JAM hotel maakt deel uit van de Nelson Group, die bekend staat om zijn focus op duurzame vastgoedontwikkeling. De groep realiseert innovatieve projecten die rekening houden met de uitdagingen van vandaag en morgen, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, kwaliteit en toekomstbestendigheid. De locatie, het terrein van de Leopoldskazerne, ligt op een steenworp afstand van het Citadelpark, de Gentse kunstwijk (met veel musea in de buurt) en studentenhuisvesting.

De authenticiteit van dit gebouw, een voormalige kazerne van het Belgische leger, moest absoluut behouden blijven. Er werd dan ook grondig rekening gehouden met de monumentale voorschriften. De uitdaging bestond erin een terrein met zeer uiteenlopende bestemmingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het project werd uitgevoerd vanuit een circulaire visie, met name door de ter plaatse beschikbare materiaalbronnen optimaal te benutten.

Het uiteindelijke resultaat is een modern en gezellig hotel met 108 kamers, een bar op het dak, een restaurant- en barconcept op de begane grond en uiteraard overal duurzame, professioneel geplaatste vloeroplossingen.

Uitdaging: een wisselende en verouderde ondergrond


Zoals vaak het geval is bij renovatieprojecten in erfgoedgebouwen, was de bestaande situatie verre van ideaal. De ondergrond bestond voornamelijk uit oude chape, die in structuur en stabiliteit sterk varieerde. Op verschillende plaatsen waren oneffenheden, scheuren en zones met onvoldoende hechting duidelijk zichtbaar. Een uniforme en betrouwbare basis creëren

was daarom essentieel voor een correcte plaatsing van de soepele vloerafwerking. Technicarro-CAP koos voor een volledige systeemoplossing van UZIN, zodat alle producten perfect op elkaar waren afgestemd en duurzaam resultaat verzekerd was.

Professionele voorbereiding met UZIN-producten

De renovatie startte met de versteviging en voorbereiding van de ondergrond. De sterk beschadigde zones werden eerst voorgestreekt met UZIN PE 360 PLUS en hersteld met UZIN NC 182, een fijne, snelle reparatiemortel die ideaal is voor het herstellen en vullen van diepe gaten en geulen. Barsten en scheuren werden hersteld met UZIN PE 460 in combinatie met verankeringskrampen en UZIN Kwartszand midden.

Om een betrouwbare hechting van de egalisatie op de verschillende ondergronden te garanderen, werd een combinatie van primers ingezet. UZIN PE 280, een sneldrogende hechtprimer, zorgde voor een optimale hechting op niet-absorberende en gladde delen van de ondergrond. Terwijl op poreuze of sterk absorberende zones UZIN PE 360 PLUS werd toegepast, waardoor een stabiel en egaal absorberend oppervlak verkregen werd. Tot slot zorgde UZIN NC 880 voor het uitvlakken van detailzones zoals randen, gaten rond leidingen en overgangen.



Voor het egaliseren werd eerst UZIN NC 150 Projectegalisisatie ingezet voor de grotere uitvlakzones, waarna werd overgeschakeld op UZIN NC 550 FusionTec projectegalisisatie vanwege de voordelen ten opzichte van UZIN NC 150 (geen schuren nodig, goede vloei, uiterst fijn oppervlak, uniforme absorptie) voor een zeer strak eindresultaat.

Duurzame verlijming

Na de ondergrondvoorbereiding werden het Forbo Marmoleum en Desso tapijt verlijmd met UZIN LE 43, een sterke en emissiearme lijm die perfect geschikt is voor linoleum en getuft tapijt. De keuze voor deze lijm past binnen de ecologische visie van zowel UZIN als het JAM Hotel, dat inzet op duurzame materialen en een gezonde binnenomgeving.

Hoogwaardige en esthetische eindafwerking

De vloerafwerking in het JAM Hotel weerspiegelt het verfijnde karakter van het gebouw. Voor de kamers viel de keuze op Forbo Marmoleum Cocoa in de kleur matcha. Deze linoleumvloer is ontwikkeld en geproduceerd om te worden gerecycled en hergebruikt. Hierdoor wordt CO₂-uitstoot voorkomen en tegelijk CO₂ vastgelegd. Door het toevoegen van cacaoschillen aan de traditionele Marmoleum-grondstoffen ontstaat een bijzondere oppervlaktestructuur met een natuurlijke, moderne uitstraling. Waar extra akoestisch comfort vereist was, werd Forbo Marmoleum Decibel toegepast. Deze werd omwille van zijn speciale rugzijde verlijmd met UZIN KE 2000 S, een universele pvc- en rubberlijm. In de gangen werd tapijt geplaatst. Desso Gravure, een collectie bedrukt tapijt op maat van Tarkett, biedt eindeloze designmogelijkheden. Het gekozen patroon wordt op 'greige' getuft tapijt aangebracht met een speciaal drukprocedé. De verf wordt daarbij met hogedrukspuitkoppen geïnjecteerd voor een maximale absorptie. Resultaat: een verbluffende en uitermate heldere kleur. De combinatie van deze beide materialen combineren akoestisch comfort, natuurlijke herkomst en een warm en gastvrij interieurgevoel.

Een geslaagd project in erfgoedcontext

Dankzij de expertise van Technicarro-CAP en de betrouwbare en compatibele producten van UZIN werd een technisch complex renovatieproject omgezet in een kwalitatief, comfortabel en esthetisch eindresultaat. De vloeren in het JAM Hotel in Gent (jamhotels.eu) zijn klaar voor jarenlang intensief gebruik en sluiten tegelijk perfect aan bij het historische karakter van de voormalige Leopoldskazerne.



PROJECTFICHE JAM HOTEL GENT



UZIN PE 360 PLUS

Vochtbestendige dispersievoorstrijk voor absorberende ondergronden, chape en betonvloeren.



UZIN PE 460 A/B

2-componenten voorstrijk op basis van epoxy met kleurindicator voor vochtige of niet stabiele ondergronden.



UZIN PE 280

Sneldrogende dispersievoorstrijk met carbontechnologie voor gladde en dichte ondergronden.



UZIN NC 182

Vochtbestendige, stevige, fijne en sneldrogende uitvlakmassa op cementbasis met re-activatie-effect.



UZIN NC 880

Sneldrogend reparatiemiddel voor het fijn bijwerken en vullen van oneffenheden.



UZIN NC 150

Goed vloeiende uitvlakmassa voor textiele en elastische vloerbedekking, alsook meerlaags parket voor laagdiktes tot 10 mm.



UZIN NC 550 FusionTec

Zelfvloeiende, vrijwel spanningsvrije egalisisatie met lange verwerkingstijd voor textiele-, elastische vloerbedekkingen en meerlagig parket voor laagdiktes van 0 – 20 mm.



UZIN LE 43

Snelle dispersielijm voor linoleum en tapijt met zeer hoge aanvangskleefkracht.



UZIN KE 2000 S

Warmte reactieerbare universele lijm voor alle gangbare soorten vloerbedekking.



LEVEL UP! UZIN LIJMEN: EASY TO USE, HARD TO BEAT

DUIZENDEN PROFESSIONALS VERTROUWEN AL MEER DAN 75 JAAR OP DE BAANBREKENDE PRODUCTEN VAN UZIN

UZIN lijmen zijn gemaakt om jouw vakmanschap naar een hoger niveau te tillen door te zorgen voor schone werkprocessen, snellere toepassing en betrouwbare prestaties voor alle soorten vloeren. Onze lijmtechnologieën zorgen ervoor dat je elk type vloer nauwkeurig, efficiënt en veilig kan leggen. Van de eerste vierkante meter tot de laatste afwerking. Ervaar de hogere kwaliteit van UZIN, met meer controle en minder risico en bereik resultaten die zowel jezelf als opdrachtgevers imponeren.

Kies je voor UZIN, dan kies je voor de lijmstandaard in de vloerenbranche. Onze lijmen bieden een uitzonderlijke hechting, zijn eenvoudig en efficiënt te verwerken en presteren onder alle omstandigheden. Of je nu vinylvloeren verlijmt, textiele vloerbedekking legt of werkt aan veeleisende, complexe projecten: UZIN geeft je de zekerheid van een optimaal resultaat. Ontdek vandaag nog de innovatieve oplossingen van UZIN voor het verlijmen van vloerbedekkingen en til jouw projecten naar een nog hoger niveau!

INNOVATIES DIE AL GENERATIES LANG BEPALEND ZIJN VOOR DE VLOERENBRANCHE

Sinds 1948 ontwikkelen wij lijmen en systemen die het verlijmen van vloerbedekkingen eenvoudiger, veiliger en voorspelbaarder maken. Onze formules zijn het resultaat van systematisch onderzoek, nauwe samenwerking met vloerenleggers en tientallen jaren praktijkervaring op werven. Het resultaat: lijmtechnologieën die veiligheid bieden voor elke vloerbedekking, elke ondergrond en elk project.

Of het nu gaat om PVC, textiele vloerbedekking of linoleum: UZIN levert lijmen die op elke vloer betrouwbaar presteren.

SYSTEMEN DIE HET VERSCHIL MAKEN

VEELZIJDIG

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, UZIN levert voor elke uitdaging de juiste oplossing. Vloerbedekkingslijmen met sterke hechting, droogverlijming voor tijdskritische projecten en antislip lijmen voor flexibele toepassingen zorgen voor snelheid en efficiëntie. Dankzij naadloze systeemcompatibiliteit, verwerkingstechnieken die handelingen verkorten en allround producten met brede toepasbaarheid, wacht je minder, wissel je minder vaak van gereedschap en stijgt de productiviteit op elk werkterrein.

VERTROUWD

Projecten zijn onvoorspelbaar, maar met UZIN behaal je betrouwbare resultaten. Onze lijmen leveren consistente prestaties, zijn eenvoudig te verwerken en helpen risico's zoals restvocht en tijdsdruk te beperken. Betrouwbare oplossingen en service die altijd aan je zijde staan bieden zekerheid van begin tot eind, zodat jij op elk project het tempo bepaalt.

BETROUWBAAR

Al decennialang in gebruik en bewezen op duizenden projecten. UZIN staat voor een nette, geordende werkwijze, krachtige resultaten en structureel vooruitdenken.



We doen geen concessies aan jouw gezondheid: lage emissies, oplosmiddelvrij en getest op schone, stofvrije verwerking. Met CO₂ geoptimaliseerde recepturen en biobased grondstoffen kijken we vooruit, voor projecten die vandaag indruk maken en hun kwaliteit blijven behouden, jaar na jaar.

**UZIN KE 2000 S:
GEPRODUCEERD SINDS 1990,
JOUW VASTE NUMMER ÉÉN, AL 35 JAAR!**

De iconische gouden emmer van onze universele lijm UZIN KE 2000 S staat voor vertrouwen, kwaliteit en kracht. Met meer dan 35 jaar ervaring en miljoenen installaties wereldwijd wordt deze lijm door vakmensen beschouwd als de meest stabiele en betrouwbare dispersielijm. UZIN KE 2000 S combineert een hoge kleefkracht, eenvoudige verwerking en is geschikt voor vele toepassingen. Ideaal voor het verlijmen van bijna alle elastische vloerbedekkingen, inclusief veeleisende vinylvloeren. Kies voor de toonaangevende kampioen UZIN KE 2000 S en til jouw projecten naar een hoger niveau!

**UZIN LIJMTECHNOLOGIE –
DE VOLGENDE STAP IN VLOERINSTALLATIE**

De lijmtechnologieën van UZIN leveren bij elk project resultaat: schone verwerking, snelle toepassing en maximale betrouwbaarheid. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of lopende werkzaamheden: met UZIN wordt het leggen van vloerbedekking voorspelbaarder, schoner en efficiënter. Onze lijmoplossingen zetten de norm in de vloerenbranche en bieden je oplossingen die de installatie vereenvoudigen, fouten voorkomen en efficiënte processen garanderen. Van de eerste toepassing tot de laatste afwerking staan wij je bij met:

- **Perfekte resultaten voor elke vloerbedekking:** met de lijmtechnologie van UZIN kan je er zeker van zijn dat elke klus precies volgens plan verloopt. Minder bijwerken en meer gedaan krijgen.
 - **Betrouwbaarheid in elke fase:** van de ondergrond tot de bedekking, UZIN producten leveren consistente prestaties, een lage fouttolerantie en maximale hechting: dag na dag, project na project.
 - **Snelheid en efficiëntie:** met de intelligente systeemoplossingen van UZIN verhogen we niet alleen de snelheid van de installatie, maar verbeteren we ook de planning op het project: zodat je meer tijd hebt voor wat echt belangrijk is.

Of je ze nu afzonderlijk of als onderdeel van ons perfect op elkaar afgestemde systemen gebruikt, UZIN lijmen begeleiden je veilig, nauwkeurig en eenvoudig door het hele vloerinstallatieproces. Easy to use, hard to beat!



**INNOVATIE, FLEXIBILITEIT EN PRECISIE:
HET UZIN-SYSTEEM**

UZIN LIJMEN – FLEXIBILITEIT VOOR ELK PROJECT

UZIN staat niet alleen voor lijmen, maar ook voor op maat gemaakte systeemoplossingen die je helpen elke uitdaging aan te gaan. De technologie achter UZIN lijmen is net zo flexibel als de eisen op jouw project en biedt oplossingen die consistente prestaties garanderen, op alle toepassingsniveaus.

Innovaties die je verder brengen: de afgelopen 75 jaar heeft UZIN met baanbrekende technologieën herhaaldelijk de weg vrijgemaakt voor de volgende generatie vloerverlijmingsoplossingen – sneller, schoner, efficiënter. Maximale flexibiliteit: of je nu met verschillende ondergronden, specifieke installatietechnieken of tijds kritische planningen werkt, UZIN lijmen zijn zo flexibel dat ze elke uitdaging aankunnen. Gebruik de vloerconfigurator of UZIN verlijmingsadviezen en ontdek het zelf.

Succes door vertrouwen: UZIN heeft het vertrouwen gewonnen van 55 internationale fabrikanten met meer dan 1700 vloerbedekkingen, die onze systemen al tientallen jaren aanbevelen. Bij UZIN gaat het niet alleen om de lijm, maar ook om langdurige partnerschappen, betrouwbare resultaten en veilige processen. Dat biedt jou stabiliteit! Met de lijmtechnologie van UZIN krijg je kwaliteit die jouw projecten naar een hoger niveau tillen.

**DE JUISTE LIJM VOOR JOUW VLOERBEDEKKING
IN SLECHTS ENKELE KLIKKEN**

Vind razendsnel de juiste UZIN producten voor een ijzersterke hechting. Zoek op tekst of selecteer de vloerbedekkingsfabrikant en ontvang direct deskundig advies op maat.

Direct resultaat: Met één klik het juiste installatieadvies.

Expertise: Gegarandeerde hechting en afwerking.

Handig: Sla het advies direct op als PDF.



SCAN & ONTDEK

Lees hoe onze Adhesives Campaign jouw werf naar het hoogste niveau zal tillen!



Pajarito®

DE VERFGROOTHANDEL KIEST RESOLUUT VOOR KWALITEIT MET PAJARITO

De professionele schilder en stukadoor verwacht vandaag meer van zijn gereedschap dan ooit. Precisie, duurzaamheid en gebruiksgemak zijn geen luxe meer, maar pure noodzaak op de werf. Daarom kiest de VERFgroothandel bij de opening van haar derde Belgische vestiging, in Mol, bewust voor kwaliteit. Voor het grootste deel van het gereedschapsassortiment valt die keuze op Pajarito.


De nieuwe winkel in Mol wordt een extra stap in de groei van de VERFgroothandel, die zich de voorbije jaren profileerde als een sterke partner voor zowel professionele schilders als veeleisende particulieren. Naast verf en afwerkingsproducten ligt de focus ook sterk op technisch advies, service en een breed en doordacht aanbod aan professioneel materiaal.

Voor het gereedschap werd bewust gekozen voor Pajarito, internationaal bekend om zijn hoogwaardige afwerking en betrouwbare prestaties op de werf. De tools worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met vakmensen, waardoor ze perfect aansluiten bij de noden en dagelijkse praktijk.

Die praktijkgerichte aanpak was een belangrijke reden voor de keuze. Op een werf telt elke beweging, elke afwerking én elk detail. Gereedschap moet comfortabel in de hand liggen, slijtvast zijn en constant kwaliteit leveren. Net daarin maakt Pajarito het verschil. Het merk staat bekend om zijn “Made in Germany”-kwaliteit, duurzame materialen en innovatieve oplossingen voor professionals.

Bovendien sluit de visie van Pajarito perfect aan bij die van de VERFgroothandel: vakmensen ondersteunen met betrouwbare producten, technisch advies en oplossingen die écht werken op de werkvloer. Geen overbodige franjes, maar degelijk en kwalitatief materiaal waarop professionals elke dag kunnen vertrouwen.

Met de opening van de nieuwe winkel in Mol zet de VERFgroothandel dan ook niet alleen in op uitbreiding, maar vooral op kwaliteit en langetermijnrelaties met vakmensen uit de regio. Dankzij de samenwerking met Pajarito kunnen klanten rekenen op een assortiment dat gebouwd is voor intensief professioneel gebruik en ontworpen werd door mensen die het vak begrijpen.





EEN TOONZAAL DIE VERHALEN VERTELT



Wie de toonzaal van Houthandel Martens in Schoten binnenstapt, merkt het meteen: hier draait alles om beleving. Klanten wandelen er tussen houtsoorten, afwerkingsmogelijkheden en inspiratie voor hun projecten. In zo'n omgeving speelt de vloer uiteindelijk de hoofdrol. Hij moet niet alleen mooi zijn, maar ook comfortabel, duurzaam en technisch doordacht. Toen de bestaande vloer zijn beste tijd had gehad, was het duidelijk dat een eenvoudige opfrissing niet volstond. Er werd gekozen voor een grondige renovatie met een volledig nieuwe linoleumvloer over een indrukwekkende oppervlakte van 458 m². Voor dit project viel de keuze op G&D Flooring, al jaren een vaste waarde in professionele vloerinstallatie en trouwe klant van UZIN UTZ. Samen realiseerden zij een toonzaalvloer die klaar is voor intensief gebruik én jarenlang dagelijks bezoek.

G&D Flooring: vakmanschap met een verhaal

G&D Flooring bouwde de afgelopen jaren een sterke reputatie op in de wereld van soepele vloerbekledingen en renovatieprojecten. Wat ooit begon als een bedrijf met een duidelijke focus op kwaliteit en betrouwbaarheid, groeide uit tot een gewaardeerde partner voor veeleisende projecten in winkels, kantoren, publieke ruimtes en toonzaalomgevingen.

Al 10 jaar werkt G&D Flooring samen met UZIN UTZ. Die langdurige samenwerking gaat verder dan alleen productleveringen: ze is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, technische ondersteuning op maat en een gedeelde ambitie om elk project op een hoog professioneel niveau af te werken. Dankzij die hechte band staan de teams bij complexe renovaties nooit alleen. Technische antwoorden, aangepaste systemen en praktijkgerichte oplossingen worden samen uitgewerkt.

Het renovatieproject bij Houthandel Martens is daar een mooi voorbeeld van. De combinatie van de ervaring van G&D Flooring op de werf en het technische advies van UZIN UTZ, met Wim als aanspreekpunt, zorgde voor een gecontroleerde aanpak van een ondergrond die heel wat uitdagingen met zich meebracht.

Een uitdagend begin: chape met lijmresten en blaasjes

De toonzaalvloer bij Houthandel Martens was een uitgesproken renovatieproject. De bestaande ondergrond bestond uit chape waarop nog oude lijmresten aanwezig waren. Bovendien vertoonde de vloer blaasjes, een signaal dat er in het verleden spanningen, onstabiele hechting of mogelijk vochtproblemen waren.

Bij dergelijke situaties is een nieuwe vloer rechtstreeks op de oude ondergrond plaatsen geen optie. Eerst moet er inzicht komen in de staat van de ondergrond, in de mogelijke oorzaken van de blaasjes en in de risico's voor de toekomstige vloerafwerking. Op basis van deze analyse werd een stappenplan uitgewerkt. Daarbij werd zowel gekeken naar mechanische voorbereiding als naar het juiste chemisch-technische opbouwsysteem met UZIN producten.

Dankzij het technisch advies van Wim konden de problemen met de lijmresten en blaasjes systematisch worden aangepakt. Zo werd de basis gelegd voor een stabiel en betrouwbaar vloersysteem waarop 458 m² aan linoleumvloer zonder risico kon worden aangebracht.

Vorbereiding en opbouw: het juiste UZIN-systeem op de juiste plaats

De uitvoering startte met een grondige voorbereiding van de chape. Oude, niet-hechtende lijmresten werden mechanisch verwijderd waar nodig, de vloer werd geschuurd en vervolgens zorgvuldig stofvrij gemaakt. Deze stap is essentieel: een schone, stabiele ondergrond is de ruggengraat van elke succesvolle vloerinstallatie.

Vervolgens werd gekozen voor UZIN RR 203, een stevige glasvezelwapening, als renovatieonderlaag. Daarmee worden scheuren, dagnaden en overgangen bij wisselende ondergronden overbrugd. Deze laag dient als wapeningsstelsel tussen de problematische ondergrond en de nieuwe vloerconstructie. UZIN RR 203 werd ingebed met de krachtige PU-lijm UZIN MK 90,

waarvan het oppervlak wordt ingezand met kwartsand om een gegarandeerde hechting te hebben met de egalisatielaag. Door deze combinatie ontstond een uniforme, stabiele basis, waarin de effecten van de oude lijmresten en blaasjes niet langer een rol speelden.


Daarna werd de chape geprimerd met UZIN PE 360 PLUS, een vochtbestendige dispersievoorstrijk voor absorberende ondergronden, chape en betonvloeren. Eenmaal de primer en het kwartsand waren uitgehard, werd de vloer geëgaliseerd met UZIN NC 550 FusionTec. Deze zelfvloeiende egalisatie zorgde voor een vlak, homogeen oppervlak en werkte kleine oneffenheden, golvingen en niveauverschillen in de chape weg. Bij een grote toonzaaloppervlakte zoals die van Houthandel Martens is een perfecte vlakheid van groot belang, zowel voor het esthetische geheel als voor het loopcomfort en de duurzaamheid van de toekomstige linoleumvloer.

De laatste technische stap was de verlijming van de nieuwe linoleumvloer met UZIN LE 43. Deze dispersielijm is speciaal ontwikkeld voor het hoogwaardig verlijmen van linoleum en biedt een duurzame hechting, ook in ruimtes die intensief worden belopen. Daarmee werd de linoleumvloer op een gecontroleerde en veilige manier aangebracht, met aandacht voor naden, aansluitingen en details die in de toonzaalomgeving zichtbaar en belangrijk zijn.

Een toonzaal klaar voor intensief gebruik

Met de juiste voorbereiding, een doordachte productopbouw en het vakmanschap van G&D Flooring kon de volledige renovatie binnen ongeveer een week worden uitgevoerd.

De oude problemen met lijmresten en blaasjes zijn verdwenen. In de plaats daarvan staat een stabiel vloersysteem dat afgestemd is op intensief gebruik, dagelijkse klantenstroom en de hoge eisen die aan een moderne toonzaal worden gesteld. De linoleumafwerking zorgt voor een warme, professionele uitstraling, een aangenaam loopgevoel en een gemakkelijk te onderhouden oppervlak.



PROJECTFICHE HOUTHANDEL MARTENS



UZIN RR 203

Glasvezelwapening voor het overbruggen van scheuren, dagnaden en overgangen bij wisselende ondergronden.



UZIN MK 90

2-componenten PU parketlijm met lange verwerkingstijd.



UZIN Vuurgedroogd Kwartzand midden

Vuurgedroogd kwartzand met korrel 0,4 - 0,8 mm voor het opvullen of inzanden van epoxyproducten.



UZIN PE 360 PLUS

Vochtbestendige dispersievoorstrijk voor absorberende ondergronden, chape en betonvloeren.



UZIN NC 550 FusionTec

Zelfvloeiende, vrijwel spanningsvrije egalisatie met lange verwerkingstijd voor textiele-, elastische vloerbedekkingen en meerlagig parket voor laagdiktes van 0 – 20 mm.



UZIN LE 43

Snelle dispersielijm voor linoleum in banen en tegels, kurklinoleum en kurkment met zeer hoge aanvangskleeftkracht.

NEO 330: DE NIEUWE KRACHTPATSER IN DE 300-SERIE



WOLFF introduceert met trots een nieuwe krachtige, veelzijdige schuurmachine: WOLFF NEO 330. De vloerschuurmachine WOLFF NEO 330 is de optimale oplossing voor professioneel continu gebruik wanneer efficiënt schuren en betrouwbare resultaten vereist zijn en vormt de ideale brug tussen compacte 230 V-machines en grotere high-performance toestellen. De machine combineert een hoog schuurvermogen met maximale randbewerking en overtuigt door zijn krachtige motorprestaties en bijzonder eenvoudige bediening en transport.

Meer vermogen, meer rendement

In de dagelijkse praktijk is een 230 V-machine wendbaar maar vaak te zwak, terwijl een grote 400 V-machine juist krachtig maar minder praktisch is. De WOLFF NEO 330 combineert het beste van beide. Met 400 V en 3,0 kW biedt hij ruime vermogensreserves voor kleine en middelgrote oppervlakken. Interne tests laten zien dat hij tot drie keer meer materiaal verwijdert dan typische 230 V-machines onder gedefinieerde omstandigheden. Dat zorgt voor een hoger werktempo, minder schuurgangen en meer rendement per uur.

Ergonomie en werken tot aan de rand

Naast vermogen speelt ergonomie een sleutelrol. De WOLFF NEO 330 is ontworpen voor comfortabel werken, ook bij langdurig gebruik. De zwenkbare kop maakt nauwkeurig werken langs muren en randen mogelijk, terwijl de verstelbare duwstang gebruikers helpt een gezonde werkhouding aan te nemen. De opschuifbare afzuigkap ondersteunt bovendien een gecontroleerde afzuiging en vergemakkelijkt werken tot aan de rand. Het resultaat is minder fysieke belasting en een zichtbaar strak eindresultaat.

Vrijwel stofvrij voorbereiden

Stofbeheersing is een belangrijk thema in moderne vloervoorbereiding. In combinatie met een geschikte stofzuiger en accessoires maakt de WOLFF NEO 330 vrijwel stofvrije oppervlaktevoorbereiding mogelijk. Dit verbetert het werkklimaat, vermindert schoonmaakwerk achteraf en zorgt voor een professionele uitstraling op de werf.

Klaar voor de volgende stap

Met de WOLFF NEO 330 zet WOLFF een nieuwe standaard in het 300-segment: krachtig als een grote machine, flexibel als een compacte oplossing en klaar voor de volgende stap in professionele vloervoorbereiding.

Bent u benieuwd naar wat deze krachtpatser voor uw projecten kan betekenen? Neem dan rechtstreeks contact op met onze WOLFF-specialist Stefan Sterck via GSM: +32 470 23 29 13 of stefan.sterck@uzin-utz.com. Hij denkt graag met u mee, van eerste vraag tot concrete oplossing.



PAJARITO EDUCATION PARTNER



Op initiatief van Borstelfabriek Colpaert, werd het jaarlijkse Netwerkmoment “Leraars Schilderen” van het katholiek onderwijs in de productiehallen in Izegem georganiseerd. 45 vakleraars en technisch verantwoordelijken van katholieke scholen in Vlaanderen kwamen er bijpraten over hun vakgebied. Tijdens verschillende workshops konden ze zich laten informeren over de nieuwste evoluties in de schilderswereld. Daarnaast werd er aandacht geschonken aan de laatste pedagogische inzichten en hulpmiddelen.

Omdat jong geleerd oud gedaan is, wilden we als partner van Borstelfabriek Colpaert heel graag aanwezig zijn op dit event. Pajarito is een naam die klinkt als een klok voor wie met kwaliteitsmateriaal wil werken en er was dan ook heel wat belangstelling voor onze producten.

We hadden ruim de gelegenheid de kwaliteit van onze in eigen huis gemaakte borstels in de verf te zetten. Niets is zo motiverend als het uitleggen aan een geïnteresseerd publiek waarom de ene staalkwaliteit de andere niet is of waarom we kiezen voor een bepaalde vezel voor onze verfkwasten en -rollen.

Van netwerkmoment naar onderwijsinitiatief

Na afloop van deze interessante dag hebben we onmiddellijk besloten het Pajarito Education Partner programma in het leven te roepen. Uit gesprekken met aanwezige lesgevers en verantwoordelijken bleek namelijk dat het voor scholen geen evidentie is om vlot de juiste materialen voor hun leerlingen te vinden.

Door elke school apart te benaderen zijn we in staat een programma helemaal op maat voor te stellen, aangepast aan het niveau van de opleiding, maar vooral aangepast aan het budget van school en leerling.



Daarom hebben we alle aanwezigen, uitgebreid met de andere schoolnetten, uitgenodigd hun noden en wensen kenbaar te maken. En met succes. De eerste contacten zijn gelegd en afspraken gemaakt.

Echte partnerships voor de toekomst

In de meeste gevallen werken scholen vandaag samen met meerdere leveranciers die elk slechts een deel van de benodigdheden kunnen leveren al dan niet aan speciale condities. Pajarito wil vanaf vandaag inzetten op echte partnerships met scholen. En dit natuurlijk met respect voor bestaande relaties tussen scholen en groothandels die vandaag al onze producten verdelen. Het Pajarito Education Partner programma moet immers een win-win-win-situatie opleveren waarbij zowel de school als opleider, de groothandel als toekomstige leverancier en Pajarito als kwaliteitsmerk elkaar versterken.

Bij UZIN UTZ blijft versterking van ons team een belangrijke bouwsteen voor onze verdere groei. In deze editie van Floor Ever maken jullie kennis met onze nieuwe collega: Katrien Marginet, Business Developer voor Arturo Oost-België. Met haar komst voegen we opnieuw een extra dosis expertise en energie toe aan onze organisatie. We wensen Katrien veel succes in haar nieuwe rol en kijken uit naar de samenwerking.



NAAM: Katrien Marginet

LEEFTIJD: 42 jaar

WOONT IN: Leuven



WERKT BIJ UUB SINDE: augustus 2026

FUNCTIE: Business Developer
Arturo Oost-België

IETS MEER OVER JEZELF

Werkverleden

Ik ben jarenlang zelfstandig geweest in een bouwbedrijf samen met mijn echtgenoot. We hadden een team van een tiental medewerkers, waardoor ik ervaring heb opgedaan in het aansturen van mensen in het praktische en commerciële luik van de bouwsector. Daarna ben ik aan de slag gegaan bij Sidec, gespecialiseerd in steentapijt en mortelvloeren. Daar heb ik mijn technische kennis over vloerafwerking verder verdiept.

Vervolgens ben ik bij Cuore terechtgekomen, een gietvloerenproducent en -verdelers, waar ik nog meer inzicht kreeg in de noden van klanten en de mogelijkheden van hoogwaardige vloeroplossingen. Nadien heb ik bij Van Moer gewerkt, waar ik verantwoordelijk was voor workwear-oplossingen op maat voor grote bedrijven. Dat was een andere sector, maar nog altijd sterk gericht op service, kwaliteit en langdurige klantrelaties. Via een klant ben ik uiteindelijk in contact gekomen met UZIN UTZ. Met al die ervaring in zowel bouw, afwerking als klantenbeheer wil ik nu meehelpen om Arturo verder uit te bouwen.

Hobby's

In mijn vrije tijd breng ik zoveel mogelijk quality time door met familie en vrienden. Gezellig samen zijn is voor mij het belangrijkste: uitgebreid tafelen, een goed gesprek en gewoon genieten van kleine momenten. We houden allemaal van lekker eten en drinken, en in het bijzonder van de Italiaanse keuken – van een eenvoudige maar perfecte pasta tot een aperitivo met een mooie cocktail.

Daarnaast vind ik het fijn om actief bezig te zijn. Samen sporten helpt me mijn hoofd leeg te maken en geeft me energie, zowel privé als professioneel. En wanneer het kan, trek ik graag de bergen in om te skiën. Op de skipiste kom ik helemaal tot rust: de frisse lucht en het uitgestrekte uitzicht maken skiën voor mij de ideale combinatie van ontspanning en avontuur.

HET SHARE YOUR DAGBOEK PASSION

20.05.2026

Liefste Share Your Passion Dagboek,

Voor deze editie van Share Your Passion lieten Alan en Matthias ons kennis maken met hun passie. We trokken richting de golfbaan voor een leuke en leerrijke initiatie.

In twee teams leerden we de kneepjes van het vak van de lokale golfpro's van Executive Club Private Golf in Zwijnaarde — voor velen een eerste kennismaking met deze edele sport, van afslag over chipping tot putting. Plezier gegarandeerd! Een activiteit vol sportiviteit, leuke momenten en gezonde competitie. Sommigen ontdekten een verborgen talent, anderen vooral hoe verrassend klein een golfbal eigenlijk is.

Bedankt aan Alan en Matthias om deze unieke ervaring mogelijk te maken!



Benieuwd naar meer? Hou zeker ook onze social media kanalen in de gaten voor al onze UZIN UTZ BE avonturen!





De geur van gegrild vlees, frisse salades op tafel, een drankje in de hand en collega's die samen lachen op het dakterras. Onze jaarlijkse zomer BBQ was opnieuw een groot succes. Het was zo'n moment waarop werk heel even naar de achtergrond verdwijnt en gezelligheid centraal staat.

Dit jaar kreeg de BBQ echter een extra bijzonder tintje. Het was namelijk ook de laatste editie samen met Peter, die binnenkort met welverdiend pensioen gaat.

Er werd dan ook stilgestaan bij alle mooie herinneringen, grappige momenten en de enorme inzet van Peter door de jaren heen. Natuurlijk gebeurde dat met een lach, een goed verhaal en hier en daar een vleugje nostalgie.

Peter kreeg niet alleen mooie woorden, maar ook verschillende cadeautjes als dank voor zijn jarenlange inzet. Van persoonlijke kaarten tot met zorg uitgekozen geschenken: elk ervan had een eigen verhaal en betekenis. Ook vanuit onze klanten kwamen warme boodschappen binnen, vol waardering voor Peters betrokkenheid, zijn humor en zijn betrouwbaarheid. Die woorden, vaak met een knipoog en een anekdote, maakten nogmaals duidelijk hoeveel impact hij heeft gehad – niet alleen binnen ons team, maar ook daarbuiten.

Na jarenlang een vertrouwd gezicht, een vaste kracht en bovenal de vaste moppentapper van het team te zijn geweest, nemen we afscheid van iemand die een blijvende indruk heeft achtergelaten binnen ons team.

Zijn aanwezigheid zal zeker gemist worden, maar we gunnen hem vooral een prachtige nieuwe periode vol vrije tijd, ontspanning en nieuwe avonturen.



ONZE EXPERTEN

TECHNISCH-COMMERCIEEL TEAM



Len Janssen
Sales Manager
GSM: +32 497 47 36 67
len.janssen@uzin-utz.com



Matthias Wittouck
Technisch-Commercieel Adviseur
soepele vloeren en parket, West-België
GSM: +32 490 44 06 61
matthias.wittouck@uzin-utz.com



Stefan Sterck
Business Developer UZIN UTZ TOOLS
GSM: +32 470 23 29 13
stefan.sterck@uzin-utz.com



Wim Wynants
Technisch-Commercieel Adviseur
soepele vloeren en parket, Oost-België
GSM: +32 472 89 04 37
wim.wynants@uzin-utz.com



Herbert Cockx
Business Developer Arturo West-België
GSM: +32 472 12 05 85
herbert.cockx@uzin-utz.com



Alan Duchêne
Technisch-Commercieel Adviseur soepele vloeren
en parket, Franstalig landsgedeelte
GSM: +32 472 17 01 97
alan.duchene@uzin-utz.com



Katrien Marginet
Business Developer Arturo Oost-België
GSM: +32 472 69 28 27
katrien.marginet@uzin-utz.com

KLANTENSERVICE



Vanessa Haeck
Commerciële binnendienst
T +32 9 242 81 62
be@uzin-utz.com



Delilah Dehaen
Commerciële binnendienst
T +32 9 242 81 66
be@uzin-utz.com

PRODUCT MANAGEMENT



Djamald Devos
Technical & Product Manager
GSM: +32 472 05 18 12
djamald.devos@uzin-utz.com



Martine Criel
Product-, Prijs- en Projectbeheer
T +32 9 242 81 61
martine.criel@uzin-utz.com

MARKETING



Radoslav Petrov
Marketing Officer
T +32 9 242 81 67
radoslav.petrov@uzin-utz.com

FINANCE & ADMINISTRATION



Stefaan Wensch
Finance & Administration Manager
T +32 9 242 81 63
stefaan.wensch@uzin-utz.com



Isabel Gonzalez
Finance & Administration Assistant
T +32 9 242 81 68
isabel.gonzalez@uzin-utz.com

DIRECTIE



Eline Vanderpe
Managing Director
T +32 9 242 81 64
eline.vanderpe@uzin-utz.com

THE ART OF FLOOR SYSTEMS

STERKE MERKEN VOOR EEN STERK VAKMANSCHAP.



UZIN

Systemen voor de voorbereiding van de ondergrond en het plaatsen van soepele en houten vloeren.



WOLFF

Machines en speciaal gereedschap voor de voorbereiding van de ondergrond en het plaatsen van alle soorten vloeren.



PALLMANN

Compleet assortiment voor het plaatsen, renoveren en onderhouden van houten vloeren.



arturo

Kunsthars- en cement-gebonden vloersystemen met functionele en decoratieve afwerkingmogelijkheden.



codex

Plaatsingssystemen voor tegels en natuursteen.



Pajarito

Hoogwaardige gereedschappen voor de schilder en stukadoor.

UZIN UTZ BE

Poortakkerstraat 37/0102
9051 Gent
België

T +32 (0)9 222 58 48

F +32 (0)9 222 33 80

be@uzin-utz.com

be.uzin-utz.com

UW DUURZAME PARTNER VOOR ELKE VLOER

Als totaalaanbieder van zekere oplossingen voor de installatie van elk type vloer, is UZIN UTZ uw unieke partner. De know-how van UZIN UTZ inzake voorbereiding van de ondergrond, verlijming, afwerking, onderhoud en renovatie van alle type vloeren is hoogstaand. Deze gaat van elastische vloeren en tapijt over parket tot keramische en stenen vloeren en gietvloeren. Elke dag wordt u als klant geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Elk project is anders en vraagt vakmanschap, ervaring en een oplossing op maat. Doe een beroep op UZIN UTZ.